

L'aspirateur poussières T 12/1 de Kärcher® est très performant et silencieux. Il est particulièrement intéressant pour les entreprises de propreté, les hôtels et restaurants, les bureaux, les magasins et les hôpitaux. Robuste et puissant, cet appareil est simple à utiliser grâce au commutateur marche/arrêt au pied et aux deux roues arrière.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Non tissé
- Filtre nylon lavable (filtre permanent)
- Suceur sol combiné 285 mm
- Système à clips pour prolongation de flexible
- Degré de protection II

Référence: 1.355-101.0**Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s)	61
Dépression (mbar/kPa)	244/24,4
Volume de la cuve à déchets (l)	12
Puissance absorbée max. (W)	Max. 1300
Diamètre nominal standard (mm)	32
Longueur câble (m)	12
Niveau sonore (dB/A)	61
Poids (kg)	6,6
Dimensions (L x l x H) (mm)	340x315x410

Accessoires optionnels

Brosse électrique

Brosse d'aspiration électrique ESB 28

ESB 28 avec tube télescopique, flexible d'aspiration (uniquement pour T 201 et T 112/1)

Référence 2.640-875.0



Elektroaugbürste - ESB 35 E

Flexible d'aspiration avec cordon électrique, tête d'aspiration avec brosse, tube d'aspiration télescopique

Référence 1.889-910.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 32

Synthétique, garniture de brosse 120 x 45 mm

Référence 6.906-122.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, C-DN 32 électro-conducteur

Synthétique, avec système à clips C-32, conducteur électrique, réduit l'électricité statique

Référence 4.408-052.0



Coude synthétique, C-DN 32

Synthétique avec système à clips C-32

Référence 4.408-051.0



Crépine filtre principal

Crépine filtre principal permanent

Nylon, lavable

Référence 5.731-619.0



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre cassette HEPA

Filtre cassette HEPA, papier / synthétique

Référence 6.414-801.0



Filtre pour air de sortie

Filtre pour air de sortie standard T 12/1

Mousse pour filtre pour air de sortie

Référence 6.414-802.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard (sauf T 201 avec ESB 28)

Référence 6.389-838.0



Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, 2,5 m C-DN 32

T 201 + ESB 28 comprend le flexible électrique 6.906-937

Référence 4.440-774.0



Flexibles spéciaux

Saugschlauch , komplett mit Krümmer (Clip-System) (T 12/1)

Rechange également pour le T 171

Référence 4.440-623.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 32

Kit de réparation pour flexible (système à clips)

Référence 2.639-739.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 32 - T - avec support à clip

Suceur fentess, suceur fauteuils, brosse ronde, support à clip

Référence 2.860-143.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Sac filtrant papier (double épaisseur)

Papierfiltertüten

bulk user pack

Référence 6.904-318.0



Sacs filtrants papier

Classe poussières M

Référence 6.904-312.0



Sachet filtrant tissu

Sachet filtrant tissu

Coton, lavable (40 °C)

Référence 6.904-316.0



Sacs filtrants en non-tissé (triple épaisseur)

Vliesfiltertüten T 12/ 1 & T 10/ 1 - 200 St.

Référence 6.904-321.0



Sacs filtrants en non-tissé T 12/1 & T 10/1 - par 10

Sac filtrant non-tissé, 3 épaisseurs, indéchirable, classe poussières M

Référence 6.904-315.0



Suceur turbo

Suceur sol turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur fauteuil turbo

Suceur fauteuil, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-113.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau, DN 32

Pinceau synthétique, pivotant

Référence 6.903-887.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 32

Synthétique, DN 32 pour aspirateurs professionnels

Référence 6.903-403.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombiduese verpackt DN32

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-873.0



Suceur sol mixte

Synthétique avec semelle de glissement synthétique et 2 roulettes

Référence 6.906-812.0



Suceur mixte (poussières), DN 32

Synthétique avec éléments de brosse (kit réf. 6.905-878) et roulettes (suceur parquet)

Référence 6.906-107.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombidüse (trocken)

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-696.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 32

Acier inox

Référence 6.902-050.0



Tubes d'aspiration métal

Tube télescopique

Tube télescopique, métal, DN 32, 0,61 - 1 m

Référence 6.903-524.0



Teleskopsaugrohr DN 32

Métal (tube télescopique, ancienne référence 6.903-524)

Référence 2.860-120.0



Tube d'aspiration, métal, DN 32

Métal

Référence 6.906-618.0

