

CB 1 Eco

## CB 1/28 Eco Basic



Référence: 1.534-032.0



### Caractéristiques techniques

Hauteur de lavage (mm)	2800
Nombre de phases (Ph)	3
Fréquence Hz	50
Tension V	400

## Accessoires optionnels

### Bedienstelle

**Bedienstelle "comfort" mit direkten Programmwahltasten**

Référence 3.812-357.0



**Bedienstelle "basic" zur manuellen Programmwahl**

Référence 3.812-320.0



**Bedienstelle "Service"**

Référence 2.641-079.0



### Brauchwasser

**Schlauch, Anschlüsse für Brauchwasserbetrieb**

Référence 2.640-964.0



### Buersten

**Carlite, Waschhöhe 2,80 m**

Référence 2.640-836.0



---

## Buersten

**Carlite, Waschhöhe 2,50 m**

Référence 2.640-835.0



---

**Carlite, Waschhöhe 2,30 m**

Référence 2.640-834.0



---

**PE Bürsten, Waschhöhe 2,80 m**

Référence 2.640-833.0



---

**PE Bürsten, Waschhöhe 2,50 m**

Référence 2.640-832.0



---

**PE Bürsten, Waschhöhe 2,30 m**

Référence 2.640-831.0



---

## Energieversorgung

**Ausleger für Energiezuführung mit Stütze zur Bodenmontage**

Référence 2.850-711.0



---

**Kabelschlepp für max. 10 m Fahrschienen**

Référence 2.850-690.0



---

**Ausleger für Energiezuführung mit Konsole zur Wandmontage**

Référence 2.640-980.0



---

**Energiekette mit Stützen zur Bodenmontage**

Référence 2.640-970.0



---

**Energiekette für max. 10 m Fahrschienen (bei Option HD erforderlich)**

Référence 2.640-965.0



---

## Externe Reinigungsmitteldosierstation

**Kanister 10 l**

Référence 6.393-480.0



---

## ABS Dosierstation extern

Référence 2.641-262.0



---

## ABS Leermeldung

Référence 2.641-221.0



---

## Fahrschienenverlängerung

**Fahrschienenverlängerungssatz 2 x 1 m (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)**

Référence 2.640-460.0



---

## Fahrzeugpositionierung

**Radmulde, mechanisch**

Référence 2.640-955.0



---

## Fronttüren

Fronttüren, linke und rechte Seite inkl. 3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-009.0



---

Fronttüren, linke und rechte Seite inkl. 3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-008.0



---

Fronttüren, in Einfahrtrichtung rechte Seite inkl.  
3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-007.0



---

Fronttüren, in Einfahrtrichtung linke Seite inkl.  
3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-004.0



---

## Frostschutzeinrichtung

Erweiterung manueller Frostschutz

Référence 2.850-727.0



---

## Frostschutzeinrichtung

**Erweiterung automatischer Frostschutz**

Référence 2.850-726.0



---

**Manueller Frostschutz oder Erweiterung**

Référence 2.850-722.0



---

**Erweiterung automatischer Frostschutz**

Référence 2.850-719.0



---

**Automatischer Frostschutz**

Référence 2.850-718.0



---

## Pumpen

**Rohrleitung 2 Zoll**

Référence 4.421-030.0



## Pumpen

**ABS Tank HD-E 30/6 K2**

Référence 2.641-094.0



**ABS Wasser aussen HD-E 30/6 K2**

Référence 2.641-093.0



**Mitteldruckpumpe 16 bar**

Référence 2.641-061.0



**Hochdruckpumpe HD-E 60/6 K2 I, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW**

Référence 2.640-973.0



## Radführungseinrichtung

**Radführungseinrichtung**

Référence 2.641-027.0





## CB 1/28 Eco Basic

### Sicherheitseinrichtungen

#### Sicherheitsschalter

Référence 2.641-117.0



#### Sicherheitsschalter

Référence 2.641-116.0



#### Sicherheitsschalter schmale Halle

Référence 2.641-052.0



#### Sicherheitsschalter Front

Die Sicherheitsschalter werden benötigt, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände seitlich, vor oder hinter dem Waschportal nicht eingehalten werden. Die Sicherheitsschalter beugen der Quetschgefahr vor. Die Sicherheitsschalter werden über einen Montagerahmen seitlich am Waschportal befestigt. Bei Betätigung geht die Anlage in die NOT-AUS-Funktion. Nach Prüfung der Ursache muss durch autorisiertes Personal die Anlage wieder eingeschaltet werden.

Référence 2.640-950.0



### Spritzschutz - Seite

#### ABS Spritzschutz SB CB/28

Référence 2.641-092.0



---

## Trockenlaufschutz-Bürsten

Trockenlaufschutz für Bürstenbetrieb

Référence 2.850-729.0



---

## Unterbodenwäsche

Anschlusssatz Unterbodenwäsche

Référence 2.641-215.0



Unterbodenwaesche

Référence 2.641-087.0



---

## Verkleidungselemente

ABS UV Schutz

Référence 2.850-734.0



ABS Laufschrift

Référence 2.641-274.0



---

## Verkleidungselemente

Heckverkleidung Quer, inkl. Verkleidung Seitenbürstenlaufwägen

Référence 2.640-892.0



---

Frontverkleidung Quer

Référence 2.640-891.0



---

## Waschkarten-/Codelesegerät

Schnittstelle

Référence 2.641-014.0



---

## Wasseraufbereitungssysteme

Belüftungsschlauch DN 25

Référence 6.388-997.0



---

Pumpe 50/3

Référence 4.540-103.0



## Wasseraufbereitungssysteme

**Zweiter 2" BW-Tankanschluss**

Référence 4.071-051.0



## Zusatzprogramme

**ABS Schaum CB eco**

Référence 2.641-316.0



**Unterbodenwäsche 16 bar ohne Segmentumschaltung ohne Pumpe**

Référence 2.638-506.0



## Zusatzsteuerungen

**Signalverteiler**

Référence 3.812-371.0



**Torsteuerung, inkl. Lichtschranken und Steuerung**

Référence 2.641-002.0

