

La KM 75/40 W P est une balayeuse simple et efficace. Equipée d'un balai principal et latéral et d'une grande surface de filtration, elle est idéale pour balayer les surfaces à partir de 600 m². La version P avec moteur Honda convient pour le balayage extérieur.

Equipement:

- Filtre plissé plat en polyester
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets mobile
- Flap pour gros déchets
- Timon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Régulation du courant d'aspiration
- Balai latéral relevable / ajustable

Référence: 1.049-200.0

**Caractéristiques techniques**

Entraînement	Moteur essence Honda
Entraînement - Puissance	3,3 kW
Rendement surfacique m ² /h	3375
Largeur de travail (mm)	550
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	750
Cuve à déchets (l)	40
Franchissement des déclivités (%)	15
Vitesse de travail (km/h)	4,5
Surface filtrante (m ²)	1,8
Poids (kg)	84
Dimensions (L x l x H) (mm)	1430x780x1180

Détails

Description

Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l'arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d'un Flap pour aspirer les gros déchets et d'un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W P nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.

Application

Elle convient pour balayer les surfaces à partir de 600 m², à l'extérieur, dans des environnements tels que l'automobile, l'industrie, l'artisanat, les collectivités...

Equipements et avantages :

- Moteur de traction, - Balai principal réglable en hauteur, - Balai latéral avec pression ajustable, - Filtre plissé plat polyester lavable classe M, - Décolmatage manuel, - Dérivation du flux d'air pour le balayage humide, - Bac à déchets amovible avec poignée type « trolley », - Timon rétractable, - Grandes roues caoutchouc, - Accès aisé à tous les organes de la machine, - Châssis en polyéthylène résistant.

Accessoires optionnels

Balai latéral dur

Balai latéral dur

Élimine les saletés tenaces à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif

Référence 6.905-625.0



Balai latéral standard

Balai latéral standard

Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces

Référence 6.905-626.0



Balai principal dur

Balai principal dur

Spécial saletés tenaces à l'extérieur, résistant à l'humidité

Référence 6.906-885.0



Balai principal souple/poils naturels

Balai principal souple/poils naturels

Poils naturels, spécial pour balayer les poussières fines sur les sols lisses en intérieur et en extérieur

Référence 6.906-886.0



Balai principal standard

Balai principal standard

Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces

Référence 6.906-884.0



Filtre plissé plat

Filtre plissé plat

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais d'entretien

Référence 5.731-653.0

